## **CUC. PNEUMATICA SW 15&19MM**



Diametro: 0.95 - 2.28mm Lunghezza: 15 - 19mm



Diametro: 0.95 - 2.28mm Lunghezza: 15 - 19mm



## Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Azionamento a grilletto



Scarico aria posteriore



Formato in stecca



Utensile pneumatico

				SPEC
	Tipo di alimentazione	Pneumatico		
	Peso	2.45 kg		
	Larghezza	115 mm		
	Lunghezza	345 mm		
	Altezza	233 mm		
	Capacità caricatore (Max.)	100		
	SW7437 Serie degli elementi di fissaggio:			
	Diametro (mm)	0.95 (Min.)	2.28 (Max.)	
	Lunghezza (mm)	15 (Min.)	19 (Max.)	
	SW9040 Serie degli elementi di fissaggio:			
	Diametro (mm)	0.95 (Min.)	2.28 (Max.)	
	Lunghezza (mm)	15 (Min.)	19 (Max.)	

ECIFICHE					
	Pressione operativa		4.90 - 7.10 BAR		
			71.00 - 103.00 PSI		
	Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.13		
	Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP		
	Rumorosità	LPA 1sd	82.10		
		LWA 1sd	88.40		
		LPA 1s, 1m	75.40		
	Vibrazione / Incertezza		2.5 / N/A m/s2		