N62FNSP-E

15GA CHIODATRICI PER CHIODI DI FINITURA - 'SMARTPOINT'



Diametro: 1.8 - 1.8mm Lunghezza: 25 - 64mm







Caratteristiche



SmartPoint



Facile disinceppamento



Regolazione di profondità



Sistema senza olio



Scarico aria posteriore



Utensile pneumatico



Sicura sequenziale



Gancio per cintura



Ventola integrata

SPECIFICHE					
Tipo di alimentazione	Pneumatico		Pressione operativa		4.9 - 8.4 BAR
Peso	2.1 kg				71.00 - 122.00 PSI
Larghezza	92 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar		1.1
Lunghezza	360 mm		Tipo raccordo filettato per aria		1/4 BSP
Altezza	296 mm		Rumorosità	LPA 1sd	93.46 / 4
Capacità caricatore (Max.)	129			LWA 1sd	97.37 / 4
FN15 Serie degli elementi di fissaggio:				LPA 1s, 1m	84.4 / 4
Diametro (mm)	1.8 (Min.)	1.8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza		4.59 / 2.29 m/s2
Lunghezza (mm)	25 (Min.)	64 (Max.)			
Testa (mm)	3.2 (Min.)	3.2 (Max.)			
Angolazione nastro	25				