

# TU-216-80-E

## 80 CUCITRICE 16MM MAX (TU-216)

80

Diametro: 0.6 - 0.9mm  
Corona: 12.8 - 12.8mm  
Lunghezza: 4 - 16mm



### Caratteristiche



Corpo in alluminio



Impugnatura ergonomica in gomma



Regolatore di potenza



Secondo grilletto



Scarico aria posteriore



Caricamento dal basso

### SPECIFICHE

Tipo di alimentazione	Pneumatico		Punti metallici per ricarica	
Peso	0.81 kg		Pressione operativa	4.90 - 8.40 BAR
Larghezza	40 mm			80.00 - 120.00 PSI
Lunghezza	221 mm		Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar	0.17
Altezza	150 mm		Tipo raccordo filettato per aria	1/4 BSP
Capacità caricatore (Max.)	139		Rumorosità	<b>LPA 1sd</b> 64.40
80 Serie degli elementi di fissaggio:				<b>LWA 1sd</b> 74.00
Diametro (mm)	0.6 (Min.)	0.9 (Max.)		<b>LPA 1s, 1m</b> 61.00
Corona (mm)	12.8 (Min.)	12.8 (Max.)	Vibrazione / Incertezza	< 2.5 / N/A m/s <sup>2</sup>
Lunghezza (mm)	4 (Min.)	16 (Max.)		